

Műszaki adatok		Inovell 10 +
Alkalmazás	Nem emelt padlószintű helyközi-távolsági autóbusz	
Járműkategória	M3/II*	
Utaskapacitás		
Ülőhelyek száma (maximum)	39 + 1	
Állóhelyek száma (minimum)	24	
Összesen	63 + 1	
Méretek		
Hosszúság	9 760	
Szélesség	2 525	
Magasság	3 300	
Tengelytávolság (A-B)	4 450	
Mellső túlnyúlás	2 460	
Hátsó túlnyúlás	2 850	
Ajtók		
Ajtószárnyak száma	1 - 1 - 0	
Főegységek		
Motor	FPT NEF 6 Euro 6 step D	
Lökettérfogat	6 728	
Teljesítmény	235	
Nyomaték	1 000	
Sebességváltó	ZF AS Tronic lite 6AS 1010 BO	
Kormánymű	RBL C500V	
Mellső futómű	Rába A-605	
Hátsó Futómű	Rába A-309	
Tömegadatok		
Megengedett össztömeg	16 500	

* M3/III osztályú járműként is forgalomba helyezhető.

A feltüntetett adatok nem minősülnek hivatalos műszaki tájékoztatásnak, és előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.
További információkért kérjük, keresse fel a www.credobus.hu weboldalt, vagy írjon e-mail-t a kravtex@kravtex.hu címre.

**A CREDOBUS
ÖSSZEKÖT
MINKET.**

Műszaki adatok		Inovell 12 +
Alkalmazás	Nem emelt padlószintű helyközi-távolsági autóbusz	
Járműkategória	M3/II*	
Utaskapacitás		
Ülőhelyek száma (maximum)	51 + 1	
Állóhelyek száma (minimum)	30	
Összesen	81 + 1	
Méretek		
Hosszúság	11 990	
Szélesség	2 525	
Magasság	3 300	
Tengelytávolság (A-B)	6 190	
Mellső túlnyúlás	2 460	
Hátsó túlnyúlás	3 340	
Ajtók		
Ajtószárnyak száma	1 - 1 - 0	
Főegységek		
Motor	FPT NEF 6 Euro 6 step D	
Lökettérfogat	6 728	
Teljesítmény	235	
Nyomaték	1 000	
Sebességváltó	ZF AS Tronic lite 6AS 1010 BO	
Kormánymű	RBL C500V	
Mellső futómű	Rába A-605	
Hátsó Futómű	Rába A-309	
Tömegadatok		
Megengedett össztömeg	16 500	

* M3/III osztályú járműként is forgalomba helyezhető.

A feltüntetett adatok nem minősülnek hivatalos műszaki tájékoztatásnak, és előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.
További információkért kérjük, keresse fel a www.credobus.hu weboldalt, vagy írjon e-mail-t a kravtex@kravtex.hu címre.

**A CREDOBUS
ÖSSZEKÖT
MINKET.**

Műszaki adatok		Inovell 13 +
Alkalmazás	Nem emelt padlószintű helyközi-távolsági autóbusz	
Járműkategória	M3/II*	
Utaskapacitás		
Ülőhelyek száma (maximum)	55 + 1	
Állóhelyek száma (minimum)	32	
Összesen	87 + 1	
Méretek		
Hosszúság	12 760	
Szélesség	2 525	
Magasság	3 300	
Tengelytávolság (A-B)	6 900	
Mellső túlnyúlás	2 470	
Hátsó túlnyúlás	3 390	
Ajtók		
Ajtószárnyak száma	1 - 1 - 0	
Főegységek		
Motor	FPT NEF 6 Euro 6 step D	
Lökettérfogat	6 728	
Teljesítmény	235	
Nyomaték	1 000	
Sebességváltó	ZF AS Tronic lite 6AS 1010 BO	
Kormánymű	RBL C500V	
Mellső futómű	Rába A-605	
Hátsó Futómű	Rába A-309	
Tömegadatok		
Megengedett össztömeg	17 200	

* M3/III osztályú járműként is forgalomba helyezhető.

A feltüntetett adatok nem minősülnek hivatalos műszaki tájékoztatásnak, és előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.
További információkért kérjük, keresse fel a www.credobus.hu weboldalt, vagy írjon e-mail-t a kravtex@kravtex.hu címre.

**A CREDOBUS
ÖSSZEKÖT
MINKET.**